





intelligent
weighing
solutions

MHP 1200

Sistema de procesamiento multicabezal

Incrementa la eficiencia en el proceso de envasado



Reducción peso regalo a menos del 1%



ROI 3-12 meses



Maximización del beneficio



MHP 1200

Sistema de procesamiento multicabezal

Balanza combinada semiautomática para paquetes pequeños de frutas y verduras de tamaño medio.

Con la balanza combinada MHP 1200, los paquetes pequeños vacíos de frutas y verduras de tamaño medio pueden llenarse manualmente con un mínimo de entrega.

Esta solución de pesaje semiautomático permite llenar los envases prellenados o vacíos hasta el peso deseado con un mínimo de entrega. Así, el posible sobrepeso de sus envases se reduce significativamente a menos del 1%. La pantalla LED indica a los trabajadores de forma rápida y sencilla con cuál de los productos disponibles se puede rellenar el envase con la mínima entrega. La velocidad de envasado aumenta. Se pueden ahorrar tanto recursos como tiempo. La eficiencia de su producción aumenta.

Junto con el software TopControl, todos los datos de peso y los tiempos del personal se registran y se evalúan de forma flexible.

TopControl
statisticsWeights

TopControl
fruitManager



Registro de usuarios

El trabajador se conecta al terminal mediante un chip RFID.

Pantalla de control

Se utiliza para procesar el trabajo introducido.

Bandas de pesaje: Calcula el per combinación para mantener la entrega lo más baja posible.

LED

Muestra la combinación de pesos óptima calculada

HIGHLIGHTS



Máximo de envases
velocidad



Maximización del
beneficio



ROI 3-12
meses



Minimización de las fases
de trabajo



Reducción peso regalo a
menos del 1%



Diseño robusto e higiénico
en acero inoxidable - IP65



Pantalla táctil
intuitiva



Utilización
flexible



Registro tiempo de trabajo
del personal con lector
RFID integrado




Integración óptima en el
software TopControl para
el registro y análisis de
datos

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA DE PROCESADO MULTICABEZAL CON 10 BÁSCULAS

Capacidad de carga/división	3 kg/1 g
Modo de funcionamiento	combinación/productos mixtos
Mostrar	Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas
Interfaz del sistema	Ethernet 10 Base T, TCP/IP, RS 232, RS 422
Clase de protección	IP65
Diseño de la unidad	Estructura compacta y modular en acero inoxidable
(!) Escalas no verificables - para uso interno	

Modelo	Cintas de pesaje [mm]	Bandeja para cajas		Oblicuo	+50	+50 Oblicuo	Bordes traseros	El borde de ataque	Bordes traseros - Oblicuo	Extensión del pie 120 mm
		Bandeja de goteo	sin							
MHP 1200	105x400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	105x250	x	x	x						x



Cintas de pesaje

Las cintas de pesaje para la MHP 1200 están disponibles en longitudes de 250 mm y 400 mm. La longitud necesaria depende del producto. La combinación calculada se transmite automáticamente.

Extensión del pie

Las extensiones ergonómicas de los pies permiten adaptar la báscula combinada a los trabajadores y así garantizar un trabajo más cómodo durante todo el tiempo de trabajo.

La altura de trabajo adecuada permite que los trabajadores sean más rápidos y se cansen más tarde.


La extensión del pie permite una altura adicional de 120 mm.



Bandeja para cajas


Para garantizar un trabajo rápido y optimizado, se pueden montar en la báscula combinada bandejas de cajas opcionales, adaptadas ergonómicamente. En ellos se pueden colocar los productos entrantes.

Los ajustes permiten un método de trabajo cómodo y pensado en su conjunto. Los trabajadores siempre tienen las cajas llenas a mano.



Cinta transportadora

La combinación correcta de productos se transfiere de las cintas de pesaje a la cinta transportadora, desde donde un operario los llena en las bandejas. De este modo, los productos se dispensan en un paquete adecuado. En función de las necesidades, la cinta transportadora también puede suministrarse en ángulo.







MHP 1200

Balanzas combinadas 105x250 - sin estante de la caja

Dibujos técnicos

Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.





*Ajuste ergonómico de la altura. Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm.



MHP 1200

Balanzas combinadas 105x400 - sin estante de la caja

Dibujos técnicos



Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.







*Ajuste ergonómico de la altura. Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm.

MHP 1200

Balanzas combinadas 105x250 - con estante de la caja

Dibujos técnicos



Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.







*Ajuste ergonómico de la altura Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm

MHP 1200

Balanzas combinadas 105x400 - con estante de la caja

Dibujos técnicos

Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.




*Ajuste ergonómico de la altura. Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm.

MHP 1200

Balanzas combinadas **105x400** - con estante de la caja - Cinta transportadora inclinada

Dibujos técnicos



Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.




*Ajuste ergonómico de la altura. Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm.

MHP 1200

Balanzas combinadas 105x400 - con estante de la caja - Cinta transportadora inclinada

Dibujos técnicos



Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.




*Ajuste ergonómico de la altura Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm

MHP 1200

Balanzas combinadas **105x400** - con estante de la caja - Cinta transportadora inclinada

Dibujos técnicos



Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.



*Ajuste ergonómico de la altura Con la extensión de pies opcional, es posible una altura adicional de 120 mm



SSC 9200
Escala de nivelación



RSC 9200
Escala de nivelación



IWS 3000
Mesa de pesaje inteligente



MHP 1000
Balanza combinada



MHP 1200
Balanza combinada



MHP 1300
Balanza combinada



MHP 2000
Balanza combinada

intelligent
weighing
solutions



MHP 2100
Balanza combinada



MHP 3000
Balanza combinada



MHP 5200
Balanza automática
multibanda



CWT 1000
Controladora de peso
automática



CWT 500 . Balanza de
control para embalajes
de transporte



ST A500B . Balanza de
control para embalajes
de transporte



ST EPW310
Balanza dinámica
para bolsas

intelligent
labelling
solutions



GLM-B-S
Etiquetadora de alto
rendimiento



ILS 3000
Etiquetadora para
embalajes de transporte



GLT maxx 9000
Etiquetadora para
embalajes de transporte



GPH maxx 7-8-9000
Etiquetadora de
palets




ILS 3800
Etiquetadora de
palets

intelligent
closing
solutions



ICS 1000 . Máquina
encoladora automática de
envases de cartón

intelligent
packaging
solutions



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales
y balanza combinada semiautomática MHP 3000



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje
frontales, controladora de peso automática y
etiquetadora



IPS small: Línea con 2 niveles y mesas de pesaje
frontales y controladora de peso automática

smart
software
solutions

