




intelligent
weighing
solutions

MHP 1300

Balance associative semi-automatique

Réduction de la freinte à moins de 1%



Conception robuste et en inox, conforme aux exigences industrielles



Maximisation du profit



ROI entre 3-12 mois




Balance combinée semi-automatique pour les petits emballages (pré-remplis) de fruits et légumes de taille moyenne.

La balance combinée MHP 1300 permet de remplir manuellement des petits emballages vides de produits de taille moyenne avec un minimum de giveaway.

La balance associative semi-automatique à têtes de pesée multiple MHP1300 permet une optimisation automatique de la pesée sur la base des fruits, légumes, viandes et fromages simples. Ensuite, les quantités pesées sont automatiquement transférées à la station suivante. La précision des balances et l'optimisation du poids des marchandises améliorent la vitesse d'emballage et réduisent l'utilisation du personnel. Cela permet de réduire sensiblement les coûts et d'augmenter les bénéfices.

Connecté au logiciel TopControl, toutes les données comme les pesées, les temps de travail sont exportés vers le logiciel afin d'obtenir des analyses et des statistiques personnalisées.



HIGHLIGHTS



Maximisation du profit



ROI entre 3 et 12 mois



Minimisation des étapes de travail



Réduction de la freinte à moins de 1%



Utilisation flexible



Convoyeur pour le transfert automatique ou manuel du produit combiné à la station suivante



Conception robuste et en inox, conforme aux exigences industrielles - IP65



Ecran couleur tactile et intuitif



Enregistrement direct du temps de travail avec lecteur de badge intégré



Contrôle et enregistrement complets des données de poids et de performance via le logiciel TopControl




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALANCE ASSOCIATIVE SEMI-AUTOMATIQUE À 10 CONTENEURS DE PESÉES

Portée/Résolution	3 kg/1 g
Mode de fonctionnement	association/produits combinés
Écran	Ecran Couleur LCD tactile de 7 pouces
Interface système	Ethernet 10 Base T, TCP/IP, RS 232, RS 422
Indice de protection	IP65
Structure de l'appareil	Conception compacte et modulaire, structure en inox

(!) Balances non homologuées - pour usage interne


Modèle	sens de la marche	Rangement des caisses		Bac de récupération	Convoyeur à bande	Rallonge de pied 120 mm
		avec	sans			
MHP 1300	gauche-droite	x	x	x	x	x
	droite-gauche	x	x	x	x	x



Bandes de pesée

Les bandes de pesage pour la MHP 1200 sont disponibles dans les longueurs 250 mm et 400 mm. La longueur nécessaire dépend du produit. La combinaison calculée est automatiquement transférée.

Bac de récupération



un* ouvrier*.

Les paquets de produits pesés sont transportés vers le bac de réception. De là, ils sont placés dans l'emballage par

Rallonge de pied

Les rallonges de pied ergonomiques permettent d'adapter la balance combinée aux travailleurs* et de garantir ainsi un travail plus confortable pendant toute la durée du travail.

La bonne hauteur de travail permet aux travailleurs d'être plus rapides et de ne se fatiguer que plus tard.

Grâce à la rallonge de pied, une hauteur supplémentaire de 120 mm est possible.

Rangement des caisses



Pour garantir un travail rapide et optimisé, il est possible de monter des supports de caisses ergonomiques en option sur la balance combinée. Les produits entrants peuvent y être déposés. Ces réglages permettent une méthode de travail confortable qui a été pensée dans son ensemble. Les travailleurs* ont toujours les caisses pleines à portée de main.

Convoyeur à bande



Les produits entrants sont acheminés vers la balance de combinaison via le convoyeur à bande. De là, ils sont placés manuellement par l'ouvrier* sur les plateaux de pesée afin que la combinaison optimale puisse être calculée.

Le convoyeur à bande est monté de manière ergonomique afin d'éviter une prise en main trop large et des positions inconfortables.

Dessins techniques



Optimisé pour les légumes et les fruits de taille moyenne, le fromage, la viande et le poisson.




*réglable en hauteur de manière ergonomique avec la rallonge de pied en option, 120 mm de hauteur supplémentaire sont possibles



MHP 1300

Balance associative semi-automatique avec bac de récupération

Dessins techniques



Optimisé pour les légumes et les fruits de taille moyenne, le fromage, la viande et le poisson.







*réglable en hauteur de manière ergonomique avec la rallonge de pied en option, 120 mm de hauteur supplémentaire sont possibles

MHP 1300

Balance associative semi-automatique avec rangement des caisses

Dessins techniques



Optimisé pour les légumes et les fruits de taille moyenne, le fromage, la viande et le poisson.





*réglable en hauteur de manière ergonomique avec la rallonge de pied en option, 120 mm de hauteur supplémentaire sont possibles


MHP 1300

Balance associative semi-automatique avec convoyeur à bande

Dessins techniques



Optimisé pour les légumes et les fruits de taille moyenne, le fromage, la viande et le poisson.



*réglable en hauteur de manière ergonomique avec la rallonge de pied en option, 120 mm de hauteur supplémentaire sont possibles

intelligent weighing solutions



SSC 9200
Balance de système



RSC 9200
Balance de prélèvement



IWS 3000
Table de pesée



MHP 1000
Balance combinée



MHP 1200
Balance combinée



MHP 1300
Balance combinée



MHP 2000
Balance combinée



MHP 2100
Balance combinée



MHP 3000
Balance combinée



MHP 5200
Balance automatique multi-bandes



CWT 1000
Trieuse pondérale automatique



CWT 500 . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



ST A500B . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



ST EPW310
Balance dynamique pour les sacs

intelligent labelling solutions



GLM-B-S
Etiqueteuse haute performance



ILS 3000
Etiqueteuse pour emballages de transport



GLT maxx 9000
Etiqueteuse pour emballages de transport



GPH maxx 7-8-9000
Etiqueteuse de palettes




ILS 3800
Etiqueteuse de palettes

intelligent closing solutions



ICS 1000 . Machine automatique de collage pour les emballages en carton

intelligent packaging solutions



IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales et balance combinée semi-automatique MHP 3000



IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales, trieuse pondérale automatique et étiqueteuse.



IPS small: Ligne avec 2 niveaux et tables de pesée frontales et trieuse pondérale automatique

smart software solutions

