




intelligent
weighing
solutions

MHP 1300

Combinatrice automatica con bilance

Riduzione del Giveaways anche al di sotto di 1%

Design robusto, ideato per la pulizia ed igiene industriale, costruzione in acciaio inossidabile Mas-

simizzazione del profitto

ROI entro 3-12 mesi



MHP 1300


Combinatrice automatica con bilance

La MHP 1300 é una combinatrice semiautomatica con bilance per confezioni piccole (pre-riempite) di frutta e verdura di medie dimensioni.

La MHP1300 viene caricata manualmente da un operatore e permette l'ottimizzazione automatica dei pesi sulla base dei singoli frutti, verdure, carne, pesce e formaggi.

Con l'MHP 1300 è possibile individuare la combinazione ottimale di frutta, verdura, formaggio, carne o pesce sfusi per raggiungere il peso target definito e ridurre così il giveaway. Le quantità pesate vengono poi trasferite automaticamente alla stazione successiva. La precisione delle bilance e l'ottimizzazione del peso della merce migliorano la velocità di confezionamento e riducono l'impiego di personale. Questo riduce notevolmente i costi e aumenta i profitti.

In combinazione con il software TopControl, tutti i dati di peso e i tempi di lavoro vengono registrati e valutati.



HIGHLIGHTS



Massimizzazione del profitto



ROI entro 3-12 mesi



Riduzione delle fasi di lavoro



Riduzione del giveaway inferiore all' 1%



Utilizzo flessibile



Nastro trasportatore per il trasferimento automatico o manuale dei prodotti combinati alla stazione successiva



Design robusto, ideato per la pulizia ed igiene industriale · IP65



Touchdisplay intuitivo



Registrazione efficiente dei tempi di lavoro tramite lettore di transponder integrato






Integrazione ottimale nel software TopControl per la registrazione e l'analisi dei dati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Combinatrice automatica	10 bilance
Portata/divisione	3 kg/1 g
Modalità operativa	combinazione/prodotti misti
Direzione di trasporto	destra/sinistra o sinistra/destra
Display	Display LCD a colori touchscreen 7"
Interfaccia di sistema	Ethernet 10 Base T, TCP/IP, RS 232, RS 422
Classe di protezione	IP65
Design dell'unità	costruzione modulare e compatta con profili in acciaio inossidabile

(!) Bilance non verificabili - per uso interno


Modello	Direzione di trasporto	Piano di appoggio		Vassoio di raccolta	Nastro di trasporto	Estensione piedi 120 mm
		con	senza			
MHP 1300	sinistra - destra	x	x	x	x	x
	destra - sinistra	x	x	x	x	x



Nastri di pesatura

I nastri di pesatura per la MHP 1200 sono disponibili nelle lunghezze di 250 mm e 400 mm. La lunghezza richiesta dipende dal prodotto. La combinazione calcolata viene trasmessa automaticamente

Vassoio di raccolta



Le confezioni di prodotto pesate vengono trasportate al vassoio di raccolta. Da lì, vengono inseriti nell'imballaggio.

Estensione dei piedi

Le estensioni ergonomiche per i piedi consentono di adattare la bilancia combinata ai lavoratori, garantendo così un lavoro più confortevole per tutto il tempo di lavoro.

La giusta altezza di lavoro consente ai lavoratori di essere più veloci e di stancarsi più tardi.

L'estensione del piede consente un'altezza aggiuntiva di 120 mm.

Ergonomico piano di appoggio

Per garantire un lavoro rapido e ottimizzato, sulla pesatrice combinata possono essere montati piani portacasse opzionali, adattati in modo ergonomico. I prodotti in arrivo possono essere collocati su di essi. Le impostazioni consentono un metodo di lavoro confortevole che è stato pensato nel suo complesso. Gli operai hanno sempre le scatole piene a portata di mano.

Nastro di trasporto per prodotti



I prodotti in ingresso raggiungono le bilance combinate attraverso il nastro di alimentazione. Da lì, l'operatore li posiziona manualmente sui vassoi di pesatura in modo da poter calcolare la combinazione ottimale.

Il nastro di alimentazione è montato in modo ergonomicamente sofisticato per evitare impugnature larghe e posture scomode.



MHP 1300

Combinatrice automatica con bilance

Disegni tecnici



Ottimizzato per verdure e frutta di medie dimensioni, formaggi, carne e pesce.




*Regolabile in altezza in modo ergonomico con l'estensione del piede opzionale è possibile un'altezza aggiuntiva di 120 mm



MHP 1300

Combinatrice automatica con bilance con vassoio di raccolta

Disegni tecnici



Ottimizzato per verdure e frutta di medie dimensioni, formaggi, carne e pesce.







*Regolabile in altezza in modo ergonomico con l'estensione del piede opzionale è possibile un'altezza aggiuntiva di 120 mm

MHP 1300

Combinatrice automatica con bilance con piano d'appoggio per casse

Disegni tecnici



Ottimizzato per verdure e frutta di medie dimensioni, formaggi, carne e pesce.





*Regolabile in altezza in modo ergonomico con l'estensione del piede opzionale è possibile un'altezza aggiuntiva di 120 mm


MHP 1300

Combinatrice automatica con bilance con nastro trasportatore d'ingresso

Disegni tecnici



Ottimizzato per verdure e frutta di medie dimensioni, formaggi, carne e pesce.



*Regolabile in altezza in modo ergonomico con l'estensione del piede opzionale è possibile un'altezza aggiuntiva di 120 mm

intelligent weighing solutions



SSC 9200
Bianca d'egalizzazione



RSC 9200
Bilancia ad estrazione



IWS 3000
Tavolo di pesatura



MHP 1000
Combinatore con bilance



MHP 1200
Combinatore con bilance



MHP 1300
Combinatore con bilance



MHP 2000
Combinatore con bilance



MHP 2100
Combinatore con bilance



MHP 3000
Combinatore con bilance



MHP 5200
Bilancia multinatro



CWT 1000
Selezionatrice ponderale automatica



CWT 500
Bilancia di controllo automatica



ST A500B
Bilancia di controllo automatica



ST EPW310
Bilancia dinamica per sacchetti

intelligent labelling solutions



GLM-B-S
Etichettatrice automatica



ILS 3000
Etichettatrice per imballaggi da trasporto



GLT maxx 9000
Etichettatrice per imballaggi da trasporto



GPH maxx 7-8-9000
Etichettatrice per pallets



ILS 3800
Etichettatrice per pallets

intelligent closing solutions



ICS 1000
Incollatrice automatica per confezioni di cartone

intelligent packaging solutions



IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000



IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali, selezionatrice ponderale automatica ed etichettatrice



IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura frontali e selezionatrice ponderale automatica

smart software solutions

