




intelligent
weighing
solutions

 **TopControl**
Everything in motion



MHP 5200

Balance automatique multi-bandes

Productivité maximale avec un minimum de personnel



Processus d'emballage rapide



Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois



Optimisation du giveaway



 **TopControl**
fruitManager


 **statisticsWeights**

MHP 5200

Balance automatique multi-bandes

Optimisation du processus de pesage et d'emballage

Avec la peseuse multibande MHP 5200, le processus d'emballage est optimisé grâce à une égalisation efficace et rapide des marchandises avec un minimum de personnel. Grâce à l'utilisation d'une technologie de pointe, le giveaway est réduit à moins de 1% et vous offrez beaucoup moins de produits qu'auparavant.



HIGHLIGHTS



Productivité maximale avec un minimum de personnel



Maximisation des profits



Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois



Processus d'emballage rapide grâce à l'utilisation de la technologie la plus récente



Minimisation des étapes de travail



Réduction maximale du giveaway



Construction robuste et conforme aux normes d'hygiène en acier inoxydable - IP65



Optimisation du giveaway grâce à l'affichage LED intégré (FPV - WELMEC 6.4/e)



Utilisation flexible



Écran tactile intuitif



Saisie efficace du temps de travail grâce au lecteur de transpondeur intégré



Intégration optimale dans le logiciel TopControl pour l'enregistrement et l'analyse des données



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALANCE AUTOMATIQUE MULTI-BANDES AVEC 4-6-8 BALANCES

Portée / résolution	3 kg/1 g
Bande de pesée	295 x 220 mm
Mode de fonctionnement	Égalisation sur balance à bande Passage
Direction de transport	droite/gauche ou gauche/droite
Ecran	Ecran couleur LCD tactile 7 pouces
Interfaces	Ethernet 10 Base T, TCP/IP, RS 232, RS 422
Protection	IP65
Conception	compacte et modulaire, structure en Inox

(!) Balances non homologuées - pour usage interne

Version	Direction		Rangement des caisses	Bande d'unification	Rallonge de pied 120 mm
	gauche-droite	droite-gauche			
MHP 5200 avec 8 balances	X	X	X	X	X
MHP 5200 avec 6 balances	X	X	X	X	X
MHP 5200 avec 4 balances	X	X		X	X



Bandes de pesage

Les balances intégrées de la MHP 5200 ont une taille de 295 x 220 mm. Chaque balance est équipée d'un affichage LED intuitif. L'échelle de couleurs indique si le poids du plateau est correct, insuffisant ou excessif. En conséquence, les travailleurs* peuvent ajuster le poids et remplir le poids optimal avec un minimum de giveaway.

Rallonge de pied

Les rallonges de pied ergonomiques permettent d'adapter la balance combinée aux travailleurs* et de garantir ainsi un travail plus confortable pendant toute la durée du travail.

La bonne hauteur de travail permet aux travailleurs d'être plus rapides et de ne se fatiguer que plus tard.

Grâce à la rallonge de pied, une hauteur supplémentaire de 120 mm est possible.



Rangement des caisses bac d'égouttage inclus

Pour garantir un travail rapide et optimisé, il est possible de monter des supports de caisses ergonomiques en option sur la balance combinée. Les produits entrants peuvent y être déposés. Ces réglages permettent une méthode de travail confortable qui a été pensée dans son ensemble. Les travailleurs* ont toujours les caisses pleines à portée de main.





Bande d'unification

Un séparateur de ligne peut être monté après les balances. Celui-ci optimise la manipulation des emballages dans le système de flux de marchandises. Il permet ainsi de contrôler l'acheminement des emballages vers le poste suivant.



MHP 5200

Balance automatique multi-bandes - 8 balances

Dessins techniques



MHP 5200 avec 4 tapis de pesée Longueur totale : 3200 mm
 MHP 5200 avec 6 tapis de pesée Longueur totale : 3500 mm
 MHP 5200 avec 8 tapis de pesée Longueur totale : 3800 mm



*réglable en hauteur de manière ergonomique
 avec la rallonge de pied en option, 120 mm de
 hauteur supplémentaire sont possibles
 ** également disponible pour les versions avec
 4 et 6 plateaux de pesée



SSC 9200
Balance de système



RSC 9200
Balance de prélèvement



IWS 3000
Table de pesée



MHP 1000
Balance combinée



MHP 1200
Balance combinée



MHP 1300
Balance combinée



MHP 2000
Balance combinée



MHP 2100
Balance combinée



MHP 3000
Balance combinée



MHP 5200
Balance automatique multi-bandes



CWT 1000
Trieuse pondérale automatique



CWT 500 . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



ST A500B . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



ST EPW310
Balance dynamique pour les sacs

intelligent weighing solutions



intelligent labelling solutions



GLM-B-S
Etiqueteuse haute performance



ILS 3000
Etiqueteuse pour emballages de transport



GLT maxx 9000
Etiqueteuse pour emballages de transport



GPH maxx 7-8-9000
Etiqueteuse de palettes



ILS 3800
Etiqueteuse de palettes

intelligent closing solutions



ICS 1000 . Machine automatique de collage pour les emballages en carton

intelligent packaging solutions



IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales et balance combinée semi-automatique MHP 3000



IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales, trieuse pondérale automatique et étiqueteuse.



IPS small: Lingne avec 2 niveaux et tables de pesée frontales et trieuse pondérale automatique

smart software solutions

