TopControl
Everything in motion

intelligent
weighing
solutions

RSC 9200

Entnahmewaage

- Produktivitätssteigerung um mehr als 50%
- Maximale Verpackungsgeschwindigkeit
- Optimierter und schonender Abpackprozess
- Mobile und ergonomische Bauweise

4.0 industry

TopControl fruitManager

statisticsWeights

H_RSC9200_DE_012022

RSC 9200 Entnahmewaage

TopControl
Everything in motion

Durch die präzise Wiegung der Entnahmewaage RSC 9200 schaffen Sie es, das Giveaway maximal zu reduzieren und erreichen eine Produktivitätssteigerung von über 50 Prozent. Der Abpackprozess gestaltet sich einfacher und effzienter.

Die RSC 9200 unterstützt Sie dabei, die erforderlichen Einheiten aus einer Gesamtmenge an Produkten heraus nach Vorgabe optimal zu portionieren. Aus einer Kiste auf der Entnahmewaage wird dabei die voreingestellte Teilmenge entnommen und direkt in die Verkaufsverpackung gefüllt. Auf dem intuitiv bedienbaren Touchdisplay werden alle notwendigen Informationen angezeigt. Die hohe Genauigkeit der Waage und die intuitive Bedienbarkeit tragen dazu bei, schnell und präzise zu portionieren. Somit reduzieren sich der Zeitaufwand und das Giveaway erheblich. Mit der RSC 9200 erreichen Sie mehr als eine Halbierung der Abpackzeiten und somit eine Produktivitätssteigerung um mehr als 50 Prozent.

Die Arbeitszeiterfassung erfolgt unkompliziert mittels einem, im Terminal integrierten, Transponderleser. Die RSC 9200 kann über LAN oder WLAN alle relevanten Gewichts- und Leistungsdaten an die passende TopControl Software übermitteln. Die Entnahmewaage ist zudem ergonomisch gebaut und mobil.

weighingsolutions
TopControl

TopControl statisticsWeights
TopControl fruitManager

Obst Gemüse Fleisch Fisch Käse



Kontrolldisplay
Über diesen wird der eingegebene Auftrag abgearbeitet und die exakte Entnahmemenge angezeigt.

4.0 industry

User Anmeldung
Über einen RFID Chip meldet sich der Arbeiter am Terminal an.

Waage: Errechnet die entnommene Produktmenge bis zur Erreichung der voreingestellten Portion.

Bauweise: Die ergonomisch anpassbare und mobile Bauweise ermöglicht einen flexiblen Einsatz der Waage.

www.topcontrol.it

H_RSC9200_DE_012022

RSC9200 Entnahmewaage

TopControl
Everything in motion

HIGHLIGHTS

Maximale Produktivitäts-steigerung um über 50%

Profit-maximierung

ROI innerhalb 3-12 Monate

Maximale Reduzierung des Giveaways

Flexibel einsetzbar durch mobile und ergonomische Bauweise - IP67

Einfache Integrierung in den Abpackprozess durch Vernetzung

Abpacken nach WELMEC 6.4/e für vorverpackte Ware

Dynamische Gewichtsgrenzregelung

Intuitives Touchdisplay mit integrierten Transponderle-ser zur Arbeitszeiterfassung

Egalisier- oder Entnahme-wiegung pro Artikel defi-nierbar

Komplette Steuerung und Aufzeichnung über die TopControl Software

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessung (L/B/H)	889 mm x 1042 mm x 1595 mm (+250 mm)
Tragkraft/Teilung	20 kg/1 g - 30 kg/2 g
Schutzart	IP67
Stromversorgung	220V
Schnittstellen	Ethernet 10 base T, TCP/IP, RS 232, RS 422 und WLAN 2.4GHz
Maximale Kistengröße	600x400x216 mm
Display	Farb LCD Touchdisplay 7 Zoll
(!) Nicht eichfähige Waagen für den internen Gebrauch	

H_RSC9200_DE_012022

RSC 9200 Entnahmewaage

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen









Optimiert für Kräuter und leichtes Gemüse.

Kräuter

Gemüse

www.topcontrol.it

H_RSC9200_DE_012022

RSC 9200 Entnahmewaage - Tischvariante

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen









Optimiert für Kräuter und leichtes Gemüse.

Kräuter

Gemüse

TopControl

Everything in motion

improve yourself

TopControl academy

Our Service Center at your side

intelligent weighing solutions

SSC 9200
Egalisierwaage

RSC 9200
Entnahmewaage

IWS 3000
Verpackungstisch doppelt

MHP 1000
Kombinationswaage

MHP 1200
Kombinationswaage

MHP 1300
Kombinationswaage

MHP 2000
Kombinationswaage

MHP 2100
Kombinationswaage

MHP 3000
Kombinationswaage

MHP 5200
Mehrbandwaage

CWT 1000
Kontrollwaage für Kleinverpackungen

CWT 500
Automatische Kontrollwaage für Transportverpackungen

ST A500B
Kontrollwaage für Kisten

ST EPW 310B
Dynamische Waage für Taschen

intelligent labelling solutions

GLM-B-S
Hochleistungs-etikettierer

ILS 3000
Etikettierer für Transportverpackungen

GLT maxx 9000
Etikettierer für Transportverpackungen

GPH maxx 7-8-9000
Etikettierer für Paletten

ILS 3800
Etikettierer für Paletten

intelligent closing solutions

ICS 1000
Automatische Kartonklebemaschine

intelligent packaging solutions



IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und frontalen Wägetischen & Kombinationswaage MHP 3000

IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und frontalen Wägetischen, automatische Kontrollwaage und Etikettiermaschine

IPS: 2 Ebenen mit Förderlinien und frontalen Wägetischen und automatische Kontrollwaage.

smart software solutions

TopControl foodProcess — COMING SOON

TopControl fruitManager

TopControl storageMove

statisticsWeights

TopControl GmbH · Srl · **Office** +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · **Sales** sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

www.topcontrol.it

4.0 industry

kiwa certified

H_RSC9200_DE_012022