



intelligent  
**weighing**  
solutions

 **TopControl**  
Everything in motion



ST A500B

# Balance d'égalisation automatique

Vitesse d'emballage maximale



Maximisation du profit



Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois



Régulation dynamique de la limite de poids



TopControl  
**fruitManager**

 statisticsWeights

# ST A500B

Balance d'égalisation automatique

La balance d'égalisation ST A500B répond de manière simple, rapide et économique à toutes les exigences d'égalisation des emballages en carton. Elle peut être utilisée de différentes manières.

Qu'elle soit utilisée à la réception, à la production, dans l'entrepôt ou à la sortie des marchandises, elle brille dans tous les cas par sa facilité d'utilisation optimale. L'angle de lecture réglable individuellement et en continu de l'écran LCD rétroéclairé, combiné à une hauteur de chiffres de 20 mm, permet de lire facilement toutes les données.

TopControl  
statisticsweights

TopControl  
fruitManager

Fruits Légumes Viande Poisson Fromage

4.0  
industry

Écran de contrôle

Celui-ci permet de traiter l'ordre saisi.

Alarme

Déclenchée par des caisses en sous-poids et/ou en surpoids.



**Balance d'égalisation:** contrôle le poids des caisses et donne l'alerte en cas de caisses mal équilibrées.

## HIGHLIGHTS



Vitesse de transport réglable



Maximisation des profits



Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois



Design robuste adapté à l'industrie



Utilisable des deux côtés, écran pivotant



Simplicité d'utilisation



Différents modes de fonctionnement : passage, enregistrement du poids, égalisation)



Forme compacte



Utilisation flexible



Intégration dans le logiciel TopControl pour l'enregistrement et l'analyse des données

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	24 unités par minute (en fonction du poids et de la vitesse d'alimentation)
Capacité de charge/division	30kg/10g - 15kg/5g
Dimensions de la bande de la balance (Lxl)	800 x 500 mm
Mode de fonctionnement	statique
Interfaces système	Ethernet 10 base T, Tcp/IP, RS 232, RS 422
Type de protection	IP54
Réglage de la hauteur	640 mm à 740 mm
Version	Inox ou laqué à la poudre

Instrument de pesage automatique pour pesées individuelles selon la directive 2004/22/Eg annexe Mi-006 : avec certificat d'examen de type Eg (MiD)

### Système d'éjection (\*optionnel)


Le système d'éjection pour les emballages de poids incorrect (Pusher) est disponible sur demande. D'autres variantes sont également réalisables sur demande.

### Réglage en hauteur (\*optionnel)

La possibilité de réglage en hauteur supplémentaire permet d'adapter la trieuse pondérale à la ligne : 740mm à 1000mm - 1000mm à 1200mm

## Dessins techniques

Optimisé pour les produits emballés dans des caisses.



\*réglable en hauteur de manière ergonomique  
de 640 mm à 740 mm

intelligent weighing solutions



**SSC 9200**  
Balance de système



**RSC 9200**  
Balance de prélèvement



**IWS 3000**  
Table de pesée



**MHP 1000**  
Balance combinée



**MHP 1200**  
Balance combinée



**MHP 1300**  
Balance combinée



**MHP 2000**  
Balance combinée



**MHP 2100**  
Balance combinée



**MHP 3000**  
Balance combinée



**MHP 5200**  
Balance automatique multi-bandes



**CWT 1000**  
Trieuse pondérale automatique



**CWT 500** . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



**ST A500B** . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



**ST EPW310**  
Balance dynamique pour les sacs

intelligent labelling solutions



**GLM-B-S**  
Etiqueteuse haute performance



**ILS 3000**  
Etiqueteuse pour emballages de transport



**GLT maxx 9000**  
Etiqueteuse pour emballages de transport



**GPH maxx 7-8-9000**  
Etiqueteuse de palettes



**ILS 3800**  
Etiqueteuse de palettes



intelligent closing solutions



**ICS 1000** . Machine automatique de collage pour les emballages en carton

intelligent packaging solutions



**IPS**: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales et balance combinée semi-automatique MHP 3000



**IPS**: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales, trieuse pondérale automatique et étiqueteuse.



**IPS small**: Ligne avec 2 niveaux et tables de pesée frontales et trieuse pondérale automatique

smart software solutions

