TopControl
Everything in motion

intelligent
weighing
solutions



IWS 2000

Bilancia d‘egalizzazione

Ottimizzate l‘efficienza e la produttività dei vostri dipendenti

- Ottimizzare l‘impianto e massimizzare la produttività
- Massimizzazione dei profitti
- ROI entro 3-12 mesi
- Controllo dinamico del limite di peso

4.0 industry

TopControl fruitManager

TopControl foodProcess

statisticsWeights

H_IWS2000_ES_012024

IWS 2000 sistema inteligente de pesaje

TopControl
Everything in motion

Riducete gli sprechi e massimizzate la produttività. Un riempimento eccessivo e un sovraimballaggio possono intaccare rapidamente il vostro margine di profitto, non solo consumando inutili risorse di prodotto, ma anche aumentando i costi di trasporto a causa del peso maggiore. Con la nostra bilancia livellatrice intelligente IWS 2000, è possibile ottimizzare la portata della merce da imballare grazie al controllo dinamico del limite di peso.

Questo vi permette di massimizzare il vostro profitto nel più breve tempo possibile. Il ritorno medio dell'investimento (ROI) è compreso tra 3 e 12 mesi.

La nostra bilancia da banco ad alta precisione e di facile utilizzo convince su tutta la linea. Il touchscreen di facile utilizzo e l'intuitivo display a LED mostrano il peso della confezione in modo neutro e di facile comprensione: „rosso=troppo poco", giallo-arancio="troppo" e verde="giusto, peso target raggiunto". Gli operatori non devono interpretare cifre di peso complicate. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso e di riempire con precisione i vostri prodotti.

La bilancia viene utilizzata in combinazione con il nostro intuitivo software FoodProcess. La bilancia viene utilizzata in combinazione con il nostro software intuitivo FoodProcess, che consente di sfruttare appieno il potenziale della bilancia.



weighingsolutions
TopControl

www.topcontrol.it

H_IWS2000_ES_012024

IWS 2000 sistema inteligente de pesaje

TopControl
Everything in motion

HIGHLIGHTS

- Registro de lotes de entrada y mermas por mal estado
- Maximización del beneficio
- ROI 3-12 meses
- máxima productividad a través de pantalla LED integrada
- Optimización peso regalo
- Regulación dinámica de los límites de peso
- Embalaje según Welmec 6.4/e para productos envasados
- Pantalla táctil intuitiva
- Registro tiempo de trabajo del personal con lector RFID integrado
- Indicador numérico de llenado o sustracción configurable para cada producto
- Control completo y registro a través del software TopControl

PROPIEDADES TÉCNICAS


Plataforma de pesaje - Tamaños	200 x 300 mm 300 x 400 mm
Alimentación	Unidad de alimentación 24V
Energía eléctrica	10W
Clase de protección	IP65
Interfaz	WLAN 2.4GHz
Pantalla táctil LCD en color	Pantalla de 3,2 pulgadas
Lenguas de trabajo	DE - IT - EN - ES - CS - FR - SK - SL - PL - RU
(!) Escalas no verificables para uso interno	

Rango de pesada/división

Rango de pesada/división	Célula de medición		Stand alone	
	Alu	Inox	200 x 300 mm	300 x 400 mm
			Precarga 2,5 kg	Precarga 4,5 kg
6kg / 1g	x	x	x	
15kg / 2g	x	x	x	x
30kg / 5g		x		x


IWS 2000 Opciones

Versión	Terminal	Montaje del terminal		Montaje Stativ		Staffa a parete
	Horizontal	Centrado a la plataforma	Lateral a la plataforma	sinistro (standard)	destro	
Plataforma de pesaje 200 x 300 mm	x	x	x	x	x	x
Plataforma de pesaje 300 x 400 mm	x	x	x	x	x	x



Plataforma de pesaje
Células de medición
Rango de pesaje


Las plataformas de pesaje están disponibles en aluminio o acero inoxidable en las dimensiones 200 x 300 mm y 300 x 400 mm con diferentes rangos de pesaje (véanse los detalles técnicos), en función de la aplicación.



Terminal
Pantalla


El terminal puede conectarse a la red a través de WLAN y, por tanto, también al software TopControl para procesar y analizar los pedidos. La pantalla impresiona por su intuitiva visualización en color combinada con una barra LED para mostrar el peso.

Los trabajadores se registran directamente en el terminal mediante un transpondedor.



Soporte de pared
Trípode


El terminal puede montarse de diferentes maneras. Los soportes están disponibles en versiones pequeña, mediana y alta, en las que el terminal puede montarse vertical u horizontalmente, centrado o de lado (visualización en formato apaisado) respecto a la plataforma.





IWS 2000 Escalera de nivelación como escalera de mesa con plataforma de 200x300 mm


TopControl
Everything in motion


Dibujos técnicos














Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.



Frutta



Verdura



Carne



Pesce



Formaggio


www.topcontrol.it


H_IWS2000_ES_012024


IWS 2000 Escalera de nivelación como escalera de mesa con plataforma de 300x400 mm


TopControl
Everything in motion


Dibujos técnicos














Optimizado para verduras y frutas de tamaño medio, queso, carne y pescado.



Frutta



Verdura



Carne



Pesce



Formaggio

www.topcontrol.it

H_IWS2000_ES_012024

TopControl
Everything in motion

mejorar
usted mismo

TopControl academy



Nuestro Centro de
Servicios a su lado

intelligent weighing solutions



IWS 2000
Escala de nivelación



RSC 9200
Escala de nivelación



IWS 3000
Mesa de pesaje inteligente



MHP 1000
Balanza combinada



MHP 1200
Balanza combinada



MHP 1300
Balanza combinada



MHP 2000
Balanza combinada



MHP 2100
Balanza combinada



MHP 3000
Balanza combinada



MHP 5200
Balanza automática multibanda



CWT 1000
Controladora de peso automática



CWT 500 . Balanza de control para embalajes de transporte



ST A500B . Balanza de control para embalajes de transporte



ST EPW310
Balanza dinámica para bolsas

intelligent labelling solutions



GLM-B-S
Etiquetadora de alto rendimiento



ILS 3000
Etiquetadora para embalajes de transporte



GLT maxx 9000
Etiquetadora para embalajes de transporte



GPH maxx 7-8-9000
Etiquetadora de palets



ILS 3800
Etiquetadora de palets

intelligent closing solutions



ICS 1000 . Máquina encoladora automática de envases de cartón

intelligent packaging solutions



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales y balanza combinada semiautomática MHP 3000



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales, controladora de peso automática y etiquetadora



IPS small: Línea con 2 niveles y mesas de pesaje frontales y controladora de peso automática

smart software solutions

TopControl foodProcess NEW

TopControl fruitManager NEW

TopControl storageMove

statisticsWeights

TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · **Sales** sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

www.topcontrol.it

4.0 industry

kiwa certified SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

H_IWS2000_ES_012024