





intelligent
weighing
solutions

MHP 1100
Kombinationswaage

Effizienzsteigerung im Verpackungsprozess

Reduzierung des Giveaways auf unter 1%

Profitmaximierung

ROI innerhalb 3-12 Monate



MHP 1100

intelligente Kombinationswaage

Mit der Kombinationswaage MHP 1100 lassen sich leere Kleinverpackungseinheiten effizient und präzise mit mittelgroßem Obst und Gemüse, selbst bei nassen oder aggressiven Produkten, manuell befüllen.

Produkte wie Zwiebeln, Lauch und ähnliche Waren können dank dieser Maschine mit minimalem Giveaway zu Verpackungseinheiten mit dem gewünschten Zielgewicht gebündelt werden. Das mögliche Übergewicht Ihrer Einheiten wird somit auf unter 1% reduziert.

Ein Arbeiter platziert die Produkte in die 10 Wiegeklappen. Von dort aus, fallen die Produkte automatisch auf das Förderband. Schnell und unkompliziert können die Arbeitskräfte die von der Maschine automatisch ermittelte Menge gruppieren und als Einheit zusammenführen. Dadurch wird die Verpackungsgeschwindigkeit erheblich gesteigert, was sowohl Zeit als auch Ressourcen einspart und die Effizienz Ihrer Produktion erhöht.



In Verbindung mit der TopControl Software werden alle Gewichtsdaten und Personalzeiten aufgezeichnet und flexibel ausgewertet, um die Produktionsprozesse weiter zu optimieren.



Wiegeklappen

Die Wiegeklappen für die MHP 1100 sind so konstruiert, dass sie für schmutzige, nasse oder aggressive Produkte geeignet sind. Die Produkte müssen die geringe Fallhöhe von 15 cm überwinden

Die Klappen der errechneten Produktkombination werden automatisch geöffnet. Diese Produkte werden dann auf dem Förderband zum nächsten Arbeiter*in befördert.



HIGHLIGHTS



Maximale Verpackungs-
geschwindigkeit



Profit-
maximierung



ROI innerhalb
3-12 Monate



Minimierung der
Arbeitsschritte



Reduzierung des
Giveaways auf unter 1%



Robuste und hygiene-
konforme Bauweise aus
Edelstahl - IP65



Intuitives
Touchdisplay



Flexibel
einsetzbar



Effiziente
Arbeitszeiterfassung
durch integriertem RFID
Transponderleser







Optimale Integration in
die TopControl Software
zur Aufzeichnung und
Auswertung der Daten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



KOMBINATIONSWAAGE MIT 10 WAAGEN

Tragkraft/Teilung:	6kg /2g (optional 3 kg/1 g)
Betriebsart	Kombination, Produktmix
Display	Farb LCD Touchdisplay 7 Zoll
Systemschnittstelle	Ethernet 10 Base T, TCP/IP
Schutzart	IP65
Geräteaufbau	kompakte modulare Bauform aus Edelstahl
(!) Nicht eichfähige Waagen für den internen Gebrauch	


Technische Zeichnungen



Optimiert für mittelgroße Produkte, welche fallen dürfen und schutzig, nass oder aggressiv sind.



intelligent
weighing
solutions



IWS 2000
Egalisierwaage



IWS 2500
Wiegestation



RSC 9200
Entnahmewaage



IWS 3000
Intelligenter Wiegetisch



MHP 1000
Kombinationswaage



MHP 1100
Kombinationswaage



MHP 1200
Kombinationswaage



MHP 1300
Kombinationswaage



MHP 2000
Kombinationswaage



MHP 2100
Kombinationswaage



MHP 3100
Kombinationswaage



MHP 5200
Mehrbandwaage



ST A500B
Automatische Kontrollwaage
für Transportverpackungen



ST EPW 310B
Dynamische Waage
für Taschen

intelligent
labelling
solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Hochleistungs-
etikettierer



ILS 2100
Etikettierer für
Transportverpackungen



ILS 3100
Etikettierer für
Transportverpackungen




ILS 2900
Etikettierer für
Paletten




ILS 3900
Etikettierer für
Paletten

intelligent
packaging
solutions




IPS: 3 Ebenen mit Förderlinien & frontalen
Wägetischen und Kombinationswaage MHP3000



IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und seitlichen
Wägetischen



IPS small: 2 Ebenen mit Förderlinien und frontalen
Wägetischen und automatische Kontrollwaage.



IPS small
Rundlauflinie

smart
software
solutions

