





intelligent
weighing
solutions

MHP 1100

Combinatore automatico con balance

Aumento dell'efficienza nel processo di confezionamento



Riduzione degli scarti a meno dell'1%



Massimizzazione dei profitti



ROI entro 3-12 mesi



MHP 1100


Combinatore automatico con bilance

Con la pesatrice combinata MHP 1100 è possibile riempire manualmente in modo efficiente e preciso piccole unità di imballaggio vuote con frutta e verdura di medie dimensioni, anche con prodotti umidi o aggressivi.

Grazie a questa macchina, prodotti come cipolle, porri e merci simili possono essere impacchettati in unità di imballaggio con il peso target desiderato con un minimo scarto. Il possibile sovrappeso delle unità si riduce così a meno dell'1%.

Un addetto inserisce i prodotti nelle 10 alette di pesatura. Da qui, i prodotti cadono automaticamente sul nastro trasportatore. Gli operatori possono raggruppare rapidamente e facilmente le quantità determinate automaticamente dalla macchina e combinarle come un'unità.


In questo modo si aumenta notevolmente la velocità di confezionamento, risparmiando tempo e risorse e aumentando l'efficienza della produzione. Insieme al software TopControl, tutti i dati di peso e i tempi del personale vengono registrati e analizzati in modo flessibile per ottimizzare ulteriormente i processi di produzione.




Culla pieghevole

Le alette di pesatura dell'MHP 1100 sono progettate in modo da essere adatte a prodotti sporchi, bagnati o aggressivi. I prodotti devono superare la bassa altezza di caduta di 15 cm.

Le alette della combinazione di prodotti calcolata vengono aperte automaticamente. I prodotti vengono quindi trasportati al lavoratore successivo sul nastro trasportatore.



weighingsolutions
TopControl



HIGHLIGHTS



Massima velocità di confezionamento
velocità



Massimizzazione dei
profitti



ROI entro
3-12 mesi



Riduzione al minimo delle
fasi di lavoro



Riduzione dell'omaggio a
meno dell'1%



Design robusto e igienico
in acciaio inox - IP65



Display tattile
intuitivo



Uso
flessibile



Registrazione efficiente
dei tempi di lavoro grazie
al lettore di transponder
RFID integrato




Integrazione ottimale nel
software TopControl per
la registrazione e l'analisi
dei dati

CARATTERISTICHE TECNICHE


BILANCIA COMBINATA CON 10 SCALE

Capacità di carico/divisione:	6kg /2g
Modalità operativa	Combinazione, mix di prodotti
Display	Display LCD a colori touchscreen 7"
Interfaccia di sistema	Ethernet 10 Base T, TCP/IP
Classe di protezione	IP65
Design dell'unità	costruzione modulare e compatta con profili in acciaio inossidabile

(!) Bilance non verificabili - per uso interno



intelligent
weighing
solutions



IWS 2000
Bianca d'egalizzazione



IWS 2500
Stazione di pesatura



RSC 9200
Bilancia ad estrazione



IWS 3000
Tavolo di pesatura



MHP 1000
Combinatore con
bilance



MHP 1100
Combinatore con
bilance



MHP 1200
Combinatore con
bilance



MHP 1300
Combinatore con
bilance



MHP 2000
Combinatore con
bilance



MHP 2100
Combinatore con
bilance



MHP 3100
Combinatore
con bilance



MHP 5200
Bilancia multinatro



ST A500B
Bilancia di controllo
automatica



ST EPW310
Bilancia dinamica
per sacchetti

intelligent
labelling
solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Etichettatrice
automatica



ILS 2100
Etichettatrice per
imballaggi da trasporto



ILS 3100
Etichettatrice per
imballaggi da trasporto




ILS 2900
Etichettatrice per
pallets




ILS 3900
Etichettatrice per
pallets

intelligent
packaging
solutions




IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali
e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000



IPS: Linea con 4 livelli con tavoli di pesatura
laterali



IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura
frontali e selezionatrice ponderale automatica



IPS small
arrotondamento

smart
software
solutions

