TopControl
Everything in motion

intelligent
labelling
solutions



ILS 3100

Étiqueteuse automatique pour cartons

Écran tactile 12 pouces pour une utilisation facile

Réglage entièrement automatique de la hauteur et de la position latérale de l'étiqueteuse

Possibilités d'utilisation dans le milieu industriel en tant qu'étiqueteuse autonome ou intégrée dans un réseau

Remplacement facile des rouleaux d'étiquettes et technologie moderne de soufflage et d'étiquetage

4.0 industry

TopControl fruitManager

H_ILS3100_2024_FR

ILS 3100 Étiqueteuse automatique pour cartons

TopControl
Everything in motion

QUALITÉ, PRÉCISION ET EFFICACITÉ

L'ILS 3100 est un produit haut de gamme dans le domaine de l'étiquetage industriel des cartons.

Grâce à sa technique d'étiquetage par soufflage, il imprime et applique les étiquettes en douceur sur les surfaces en carton et en plastique. Il doit son grand confort d'utilisation à son écran tactile 12,1 pouces particulièrement convivial.


Le guidage intuitif de l'utilisateur à l'aide de fonctions d'aide permet une sécurité maximale et des processus de travail rationalisés.

FEATURES

- Travail en réseau, commandé à distance via un système MES supérieur (par exemple TopControl fruitManager)
- Connexion via des interfaces OPC-UA
- Fonctionnement autonome : gestion locale des données de base
- Aperçu automatique des étiquettes via l'écran tactile
- Conception d'étiquettes via Seagull Bartender
- Prend en charge une grande variété de polices, de formats d'image, les types de codes-barres les plus récents (linéaires et 2D) avec des données statiques ou variables synchronisées avec l'emballage (GS1-128, EAN-8/13, (GS1) DataMatrix Code, (GS1) QR Code, PDF417, Databar,...)
- Machine Rx-Lx et Lx-Rx selon le sens de marche

OPTIONALS

- Étiquetage du poids des colis en combinaison avec une balance égalisatrice TopControl ST-A 500 B connectée



*en option avec fruitManager

labellingsolutions
TopControl

www.topcontrol.it

ILS 3100 Étiqueteuse automatique pour cartons

TopControl
Everything in motion


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage/unité de commande	**Écran tactile 12 pouces - Résolution 1280 x 800 pixels**
Capacité d'étiquetage	30 (en fonction des caractéristiques de l'emballage et de la taille des étiquettes)
Technique d'étiquetage	Bras pivotant pour l'étiquetage frontal
Taille des étiquettes (L x l)	min. 40 x 60 mm, max. 80 x 120 mm, autres tailles sur demande
Diamètre extérieur du rouleau Diamètre du mandrin Enroulement	305 mm 76 mm extérieur
Technique d'impression	Thermique direct ou ruban transfert thermique
Résolution d'impression Vitesse d'impression maximale	300 dpi – 12 dot/mm 300 mm/s
Largeur d'impression maximale	104 mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	min. 100x100x300 mm - max. 500x800x300 mm
Impression de polices Unicode	✓
Service à distance	✓
Voyant d'état multicolore intégré	✓
Connexion au TopControl Fruitmanager	✓
Caractéristiques techniques	
Tension secteur	100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Température Humidité Indice de protection	+10 - 40°C 10 - 85% IP43
Air comprimé	6 bars - max. 120 l/min, consommation en fonction de la vitesse d'impression ; air comprimé sec et exempt d'huile
Interfaces	Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

HIGHLIGHTS



Écran tactile 12 pouces pour une utilisation facile



Réglage entièrement automatique de la hauteur et de la position latérale de l'étiqueteuse



Changement facile des rouleaux d'étiquettes



Service à distance



Entretien sans outil



Les polices Unicode sont prises en charge.



En réseau ou autonome



Grande vitesse


fruitManager


Connexion au TopControl fruitManager


www.topcontrol.it

ILS 3100 Étiqueteuse automatique pour cartons

DESSINS TECHNIQUES







TopControl

Everything in motion





intelligent weighing solutions



IWS 2000
Balance de système



IWS 2500
Station de pesage intelligente



RSC 9200
Balance de prélèvement



IWS 3000
Table de pesée



MHP 1000
Balance combinée



MHP 1100
Balance combinée



MHP 1200
Balance combinée



MHP 1300
Balance combinée



MHP 2000
Balance combinée



MHP 3100
Balance combinée



MHP 5200
Balance automatique multi-bandes



ST A500B . Trieuse pondérale pour les emballages de transport



ST EPW310
Balance dynamique pour les sacs



IWS 200
Trieuse pondérale

intelligent labelling solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Etiqueteuse haute performance



ILS 2100
Etiqueteuse pour emballages de transport



ILS 3100
Etiqueteuse pour emballages de transport




ILS 2900
Etiqueteuse de palettes



ILS 3900
Etiqueteuse de palettes

intelligent packing solutions




IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales et balance combinée semi-automatique MHP 3000



IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée latérales



IPS small: Lingne avec 2 niveaux et tables de pesée frontales et trieuse pondérale automatique



IPS small:
Ligne circulaire

smart software solutions

TopControl foodProcess 

TopControl fruitManager 

TopControl storageMove

TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · **Sales** sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

www.topcontrol.it

4.0 industry

kiwa certified
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO